

Sporthal Strijp Eindhoven

LIMBURGIA SD DEUREN TOPKWALITEIT ALS BASIS

Elke omgeving kent haar eigen complexiteit. Toch zijn niet in elke omgeving deuren met bijzondere eigenschappen nodig. Die HPL deuren zonder extra functionaliteiten heten bij Limburgia SD deuren: ze zijn buitengewoon Solide en Duurzaam. Limburgia SD deuren voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Het brede programma kent een grote variëteit aan formaten, materialen, kleuren en uitvoeringen. Zowel technisch als esthetisch. >>

VOORDELEN LIMBURGIA SD DEUREN:

- Duurzaam en onderhoudsarm
- Zeer stabiel
- Deurkader van abachi randhout
- Met of zonder glasopening
- Breed en diep assortiment
- Ook maatwerkoplossingen
- IGS glasraamkader bij glasopening
- Ontelbare ontwerpmogelijkheden
- Zowel stompe als opdekuitvoering
- KOMO-attest met productcertificaat
- Standaard incl. FSC mixed label

DE BUITENGEWONE STANDAARD

Als enige in Nederland heeft de Limburgia SD deur standaard een massieve vulling. Dat betekent superieure vormvastheid. Gecombineerd met een deurkader van abachi randhout. Een deur van deze witte loofhoutsoort is beter te bewerken. Door de massieve vulling en speciale vezelstructuur van het randhout is er zeer weinig kans op kromtrekken en gegarandeerde extra stabiliteit.

IGS

SD deuren met een glasopening worden uitgevoerd met een speciaal IGS (Integrated Glass System) geïntegreerd glasraamkader. Waardoor het glas stevig is ingebed en niet rechtstreeks in contact staat met de deurvulling. IGS is te combineren met 3 soorten glaslijsten: hout, RVS en PU-FC.

- Tot 40% extra stabiliteit in de deur
- Glas is beter en strakker te monteren
- Glas kan niet doorzakken in de vulling
- Bij het reinigen kan geen water in de vulling inbedden
- Langere levensduur

IGS MET PU-FC GLASLIJST

Een sublieme afwerking op de IGS constructie is de door ons ontwikkelde PU-FC glaslijst (polyurethaan, full colour uitgevoerd); deze minimale glaslijst ligt slechts 2 mm op het deuropervlak en is maar 15 mm breed.

- Ook perfect voor schuifdeursystemen
- Leverbaar in alle RAL of NCS kleuren; dus in dezelfde kleuren als het deuropervlak of de Vulcan randafwerking
- Gemakkelijk te reinigen
- Antistatisch
- Bestand tegen vocht, chemicaliën en oplosmiddelen
- Kleurvast en UV-bestendig
- Zonder zichtbare kleurafwijkingen
- Toe te passen in schuifdeuren

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Ook vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen innoveert Limburgia duurzame producten. Zo is elke SD deur al jarenlang standaard voorzien van mixed label FSC (70%). Het Limburgia SCS Certificaat Registratie Nummer is SCS-COC-001329. Kijk op www.limburgia.nl of op FSC.nl voor meer informatie over FSC. Daarnaast worden de SD deuren net als alle andere deuren van Limburgia geleverd onder KOMO-attest met productcertificaat. U weet dus ook zeker dat dit solide en duurzame product voldoet aan alle relevante (bouw)voorschriften en de technische specificaties in de kwaliteitsverklaring.

IEDER INTERIEUR, ELKE TOEPASSING

Limburgia SD deuren bieden ontelbare mogelijkheden voor individuele, op maat gemaakte ontwerpen voor pendeldeuren, dubbele deuren, draai- en schuifdeurtoepassingen in ieder formaat, al dan niet voorzien van glasopeningen. Ze zijn afgewerkt met een toplaag van HPL (High Pressure Laminate). Deze 0,8 mm hardkunststof toplaag kan in talloze kleuren en prints worden geleverd. Verder heeft u keuze uit een grote variëteit aan uitvoeringen en formaten. Er is dan ook een Limburgia SD deur voor ieder interieur en voor elke omgeving.

INTENSIEF EN ZWAAR GEBRUIK

SD deuren van Limburgia zijn leverbaar in stompe en opdekuitvoering. Ook kunnen alle deelbewerkingen fabrieksmatig voor u verzorgd worden. Zoals slotgatboring, driepuntssluitingen, spionoogboringen en valdorpelgroef. De kwalitatief hoogwaardige opbouw en de fabrieksmatige deelbewerkingen maken de SD deuren van Limburgia bijzonder geschikt voor intensief en zwaar gebruik. Zowel in bestaande gebouwen als nieuwbouw.

Kijk op onze website voor uitgebreide informatie over onze SD deuren, inclusief de technische details, bestekteksten en tekeningen.





Innovatoren / Floriade Venlo

Voor meer informatie over referentieprojecten kijk op:
www.limburgia.nl/6/referenties

Postbus 65
5710 AB Someren
Broekstraat 1
5711 CT Someren

TELEFOON 0493 441 410
FAX 0493 441 429

info@limburgia.nl
www.limburgia.nl



UITSLUITEND LIMBURGIA